

Viranomaislautakunta

Aika 20.03.2025 klo 16:00 - 16:24

Paikka Teams yhteys

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 22	Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 23	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 24	Pöytäkirjan tarkastus- ja antopäivän vahvistaminen	6
§ 25	Muutoslupahakemus lupaan 24-134-R kiinteistöllä 615-893-10-1	7
§ 26	Tiedoksi saatettavat asiat	19
§ 27	Muut esille tulevat asiat	20

Viranomaislautakunta

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä
Läsnä	Talala Reijo	16:00 - 16:24	Puheenjohtaja
	Seppänen Kauko	16:00 - 16:24	Varapuheenjohtaja
	Kellolampi Juho	16:00 - 16:24	Jäsen
	Putula Heikki	16:00 - 16:24	Jäsen
	Ronkainen Onerva	16:00 - 16:24	Jäsen
	Tolonen Henna	16:00 - 16:24	Jäsen
	Koivula Marko	16:00 - 16:24	Kh / valt edustaja
	Riihikankare Outi	16:00 - 16:24	Johtava rakennustarkastaja
	Luukkonen Marjut	16:00 - 16:24	Sihteeri
Poissa	Honkanen Tiina	16:00 - 16:24	Jäsen
	Kinnunen Pekka	16:00 - 16:24	Jäsen
	Soronen Paula	16:00 - 16:24	Jäsen
	Rieki Vesa	16:00 - 16:24	Kh:n pj
	Timonen Tomi	16:00 - 16:24	Kaupunginjohtaja

Allekirjoitukset

Reijo Talala
puheenjohtaja

Marjut Luukkonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

22 - 27

Pöytäkirja on tarkastettu

Päivämäärä 20.03.2025

Kauko Seppänen
pöytäkirjantarkastaja

Juho Kellolampi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja hyväksytty sähköposti-ilmoituksella:

Puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjantarkastaja

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	3	
----------------------	------------	---	--

Viranomaislautakunta

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 24.03.2025.

Viranomaislautakunta

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

VIRANOMA 20.03.2025 § 22

Johtavan rakennustarkastajan esitys

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Viranomaislautakunta

Pöytäkirjantarkastajien valinta

VIRANOMA 20.03.2025 § 23

Johtavan rakennustarkastajan esitys

Viranomaislautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Seppänen ja Juho Kellolampi.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	3	
----------------------	------------	---	--

Viranomaislautakunta

Pöytäkirjan tarkastus- ja antopäivän vahvistaminen

VIRANOMA 20.03.2025 § 24

Päätös Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 20.03.2025 ja antopäiväksi vahvistetaan 24.03.2025.

Viranomaislautakunta

Muutoslupahakemus lupaan 24-134-R kiinteistöllä 615-893-10-1

VIRANOMA 25.11.2024 § 74

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja outi Riihikankare 040 156 2483

Hakija

Rakennuspaikka Kunta: Pudasjärvi
Kylä: Naamanka
Tila: Syöte Pudasjärven valtionmaa,
Kortteli 2 RN:o 615-893-10-1

Rakennustoimenpide

laajennetaan hiihtohissin suuntaan rakentamalla kolmeen kerrokseen yhteensä 2246 kerrosneliötä hotellihuoneita, sviittejä ja ravintolatilaa. Yhdyskäytävä hotellista kulkee 1. kerroksen tasolla, jonka lisäksi 1. kerrokseen rakennetaan ulos avautuva sisäänkäynti.

Vähäinen poikkeaminen kaavallisen rakennusoikeuden ylittämisestä poikkeamispäätöksessä myönnetystä. Poikkeamispäätöksessä hyväksytty ylitys on 2.2 %, suunnitelmien muutoksista johtuen ylitys 3,45 %.

Hakemuksen perustelut ja vaikutusten arviointi

Haetaan lupaa kolmikerroksiselle hotellirakennuksen laajennukselle, 2246 k-m², joka yhdistyy yhdyskäytävällä olemassa olevaan hotelliin. Kokonaiskerrosala laajennuksen jälkeen 7759 k-m². Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 7500 k-m², jolloin rakennusoikeus ylittyy 259 k-m². Lisäksi kaavan mukaan 1. kerros (kellarikerros) saa olla korkeintaan puolet sitä ylemmän kerroksen alasta. Rakennusoikeuden ylittämiselle ja ensimmäisen kerroksen kerrosalan ylittämiselle on Pudasjärven kaupungin viranomaislautakunta myöntänyt poikkeamisen 15.5.2024 § 29. Suunnitelmien mukaisesti 1.kerroksen kerrosala on 699 k-m², toisen kerroksen 704 k-m² ja kolmannen kerroksen 744 k-m². Alustavista suunnitelmista poiketen väestönsuoja tehdään erilliseen kellarikerrokseen, jonka kerrosala on n. 98 m² ja väestönsuojan osuus on 43 k-m². Hakemuksen mukainen rakennus ei aiheuta maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä tarkoitettua haittaa kaavoitukselle ja alueidenkäytön muulle järjestämiselle.

Kunnallistekniikka Alueella on valmis tiestö, vesi- ja viemäriinjasot sekä sähkö

Kaavoitus Alueella on voimassa Iso-Syötteen asemakaava muutos kaava-alue 058 Lakialue, jonka Pudasjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.4.2010 ja täydennetty lausuntojen perusteella 2.5.2010.

Naapurien kuuleminen Naapurilla/vuokranantajalla, Metsähallitus, ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Viranomaislautakunta

Lausunnot
Palo- ja pelastusviranomaisen lausunto
Syötteen vesi- ja viemärilaitos
Maankäyttöpäällikkö

Johtavan rakennustarkastaja esitys ehdoista

Tulee noudattaa Iso-Syötteen asemakaavan muutos kaava-alueen 058 Lakialueen määräyksiä sekä rakennusjärjestystä niiltä osin kuin kaavassa ei ole määräyksiä.

Ennen aloituskokousta on Lupapisteeseen liitettävä päivitetty vuokrasopimus

Ennen aloituskokousta tulee lupapisteeseen esittää suunnitelmat laajennuksen tuomalle lisätarpeelle parkkipaikoista, niiden sijoittelusta ja riittävydestä. Kaavan mukaisesti tulee autopaikkoja olla 1 ap/65 k-m². Kaikki autopaikat tulee esittää ajantasa-asemapiirroksessa, joka tulee liittää lupapisteeseen ennen käyttöönottokatselmusta.

Lupapisteeseen on liitettävä viimeistään ennen aloituskokousta ja rakennustyöhön ryhtymistä selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista. (MRL 131§ / Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä).

Hotellirakennuksessa tulee olla vähintään 5 % majoitustiloista esteettömiä, kuitenkin vähintään yhden majoitustilan tulee soveltua liikumis- ja toimintaesteiselle henkilölle ja avustajalle. Suunnitelmissa tulee esittää pohjapiirroksissa mikä tai mitkä huoneet tulevat täyttämään vaatimukset tai muu selvitys asian toteuttamiseksi, mikäli tulee rakennusaikaisia muutoksia lupapiirroksiin.

Rakennustyömaalla tulee olla käytettävissä rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämät kosteudenhallinta-, rakenne-, ilmanvaihto-, lämmitysjärjestelmä-, sprinklaus, väestönsuoja-, sähkösuunnitelmat sekä kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat. Lupapisteeseen on liitettävä myös rakennelaskelmat. Suunnitelmat tulee liittää lupapisteeseen ennen kunkin työvaiheen aloittamista.

Lupapisteessä tulee pitää yllä rakennustyön tarkastusasiakirjaa, jonka yhteenveto tulee liittää Lupapisteeseen ennen lopputarkastusta. (MRL 150 § ja MRA 77 §). Tai rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla voidaan pitää paperista tai sähköistä rakennustyön tarkastuskirjaa. Siihen tehdään merkinnät tarkastuksista, viranomaisen toimittamista katselmuksista sekä yksityisen vastattavaksi määräytyistä työn suorituksen tarkastuksista. Tarkastusasiakirja on esitettävä katselmuksilla ja tarkastusasiakirjan yhteenveto on liitettävä ennen loppukatselmusta Lupapisteeseen.

Noudatettava Lupapisteessä liitteenä olevan palo- ja pelastusviranomaisen lausunnon ohjeita ja määräyksiä, 16.10.2024, muun muassa:

Viranomaislautakunta

- Varmistettava palo-osastoinnin riittävä ulottuvuus laajennuksen ja olemassa olevan rakennuksen liitoskohdassa. Varmistettava myös IV-konehuoneen osastoinnin riittävä ulottuvuus.
- Pohjassa mm. 3. kerroksessa nimeämättömiä tiloja.
- Pintakerrokset tulee tehdä vähintään asetuksen 927/2020 taukoiden 7 ja 8 mukaisesti
- Uloskäytävät tulee tehdä asetuksen 848/2017 6. luvun mukaisesti
- Poistumisia ei tule järjestää varastotilojen kautta. Majoitushuoneiden käytäväovet tulee varustaa ovipumpuilla.
- Paloilmoitinkeskuksen ja ilmastoinnin hätäseispainikkeen sijoittamisesta, putkilukon sijoittelusta jne
- Alkusammutuskalustosta
- Vaadittavat suunnitelmat, turvatuotteet, jne.

Vastaavan työnjohtajan ja Kvv- ja Iv- työnjohtajien tulee täyttää työnjohtajahakemukset Lupapisteessä. Työnjohtajat tulee olla hyväksytyinä ennen töiden aloittamista.

Kosteudenhallintasuunnitelma on liitettävä Lupapisteeseen ennen rakennustöiden aloittamista ja hankkeeseen on nimettävä kosteudenhallintakoordinaattori.

Liitettävä Lupapisteeseen sähköisesti allekirjoitettu energiatodistus ja -selvitys aloituskokoukseen mennessä.

Vesilaitteiden ja käyttöveden koeponnistuspöytäkirjat tulee liittää Lupapisteeseen ennen käyttöönottokatselmusta.

Ilmamäärien mittauspöytäkirjat tulee liittää Lupapisteeseen ennen käyttöönottokatselmusta.

Rakennuksen ja väestönsuojan tiiveysmittauspöytäkirjat tulee liittää Lupapisteeseen ennen käyttöönottokatselmusta.

Noudatettava rakennusjärjestyksen kohtaa 6.4 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen

Rakennuksen lasirakenteet, sisä- ja ulkovarusteet tulee tehdä Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Rakennus tulee varustaa riittävällä määrällä alkusammutuskalustoa: pikapalopostit, 6 kg:n käsisammuttimet, sammutuspeitteet.

Viranomaislautakunta

Hätäpoistumistiet on merkittävä selkeästi. Joka kerroksessa tulee olla poistumistie reittien opastetaulut. Palotarkastajan lausunto.

Sähköasennustöiden tarkastuspöytäkirjat tulee liittää Lupapisteeseen ennen käyttöönottokatselmusta.

Liitettävä Lupapisteeseen ulkopuolisen tarkastajan suorittama sähköasennusten varmennustarkastuspöytäkirjat viimeistään 3 kuukauden kuluttua käyttöönotosta.

Lupapisteeseen on liitettävä hissin tarkastuspöytäkirjat ja varmennustodistukset.

Varmistaa että käytettävillä rakennustuotteilla, joilla on harmonisoitu tuotestandardi, on myös CE-merkintä ja pyydettyäessä pystyttävä osoittamaan se.

Julkisivuväriyten tulee olla yhtenevä olemassa olevan rakennuksen kanssa.

Kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjekansiota on täydennettävä hankkeen asiakirjoilla. Käyttö- ja huolto-ohjekansiot tulee esittää käyttöönottokatselmuksella.

Rakennusjätteiden polttaminen ja hautaaminen on kielletty

Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennustarkastaja on hyväksynyt hankkeelle:

Rakennustyön vastaava työnjohtajan
Kvv- työnjohtajan
Iv- työnjohtajan

Rakennustöiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja työn toteuttamisen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista.

Aloitusilmoitus
Aloituskokous
Sijainnin katselmus
Raudoituskatselmus
Rakennekatselmus
Palokatkokatselmus
Käyttöönottokatselmus
Väestönsuojan katselmus
Loppukatselmus

Toimitettavat erityissuunnitelmat:

Rakennesuunnitelmat ja -laskelmat
Kvv-suunnitelmat
LVI-S- suunnitelmat
Perustamistapalausunto ja/tai selvitys pohjaolosuhteista
Väestönsuojasuunnitelma

Viranomaislautakunta

Paloturvallisuussuunnitelma
Pelastussuunnitelma
Palokatkosuunnitelmat
Hulevesisuunnitelma
Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma
Kosteudenhallintasuunnitelma
Energiatodistus ja energiaselvitys

Johtavan rakennustarkastajan esitys

Viranomaislautakunta myöntää MRL 125 § mukaisen rakennusluvan esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Perustelut

Viranomaislautakunnan mukaan rakennushankkeen soveltuvuus on arvioitu asemakaavan kautta. Rakennuspaikka on kaavassa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM-1). Laajennus tukee olemassa olevan hotellin kapasiteetin kasvua ja siten alueellista kehitystä ja jatkuvuutta.

Hankkeelle on myönnetty Pudasjärven viranomaislautakunnan poikkeamislupa 15.5.2024 § 29 kaavamääräyksistä ja rakennusoikeuden ylittämisestä.

Viranomaislautakunta katsoo, että rakentaminen on mahdollista edellä myönnettyin ehdoin, eikä se aiheuta perusteettomasti haittaa alueidenkäytön muulle järjestämiselle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

VIRANOMA 19.02.2025 § 18

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja, Outi Riihikankare, 040-1562483

Hakija

[REDACTED]

Rakennuspaikka

Kunta: Pudasjärvi
Kylä: Naamanka
Tila: Syöte Pudasjärven valtionmaa,
Kortteli 2 RN:o 615-893-10-1

Rakennustoimenpide

Alkuperäisen rakennusluvan 24 - 134 - R mukaan [REDACTED] [REDACTED] oli tarkoitus laajentaa hiihtohissin suuntaan rakentamalla kolmeen kerrokseen yhteensä 2246 kerrosneliötä hotellihuoneita, sviittejä ja ravintolatilaa, jotka liittyvät nykyiseen hotellirakennukseen 1. kerroksen tasolla yhdyskäytävällä. Tämän lisäksi 1. kerrokseen suunniteltiin ulos avautuva sisäänkäynti.

Viranomaislautakunta

Luvan myöntämisen jälkeen tehdyissä maastotutkimuksissa ja kairauksissa havaittiin oletettua laajempi maanpinnan alainen kalliomuodostelma, joka olisi vaatinut laajempaa louhintatyötä kuin mihin alun perin oli varauduttu. Tästä syystä päädyttään esittämään rakennusvalvonnalle, että hotellin superior-huonesiipeä nostetaan nyt jätetyssä muutoshakemuksessa esitetyllä tavalla yhden kerroskorkeuden verran, eli 3.5 metriä. Tämä ratkaisu pienentää louhintamäärää huomattavasti.

Osa korotetusta huonesiivestä tukeutuu maanvaraiseen perustukseen ja osa pilareille, mikä mahdollistaa kulkuyhteyden rinteeseen pihan suunnasta huonesiiven alta. Samalla saadaan 1. kerroksen tasolle yksi hätäpoistumistie alkuperäisen luvan kellarikerroksen sijasta.

Uusi suunnitelma poikkeaa myönnetystä luvasta niin, että kerrosala pienenee 3.5 m².

Vaikutusten ja muutosten arviointi

Rakennusta halutaan korottaa yhdellä kerroksella kolmesta neljään. Korotuksen taustalla on rakennuttajan tahto vähentää louhimis- ja räjäytyskustannuksia kohteessa.

Laajennussiiven korkeus nousee n. 3.5 m. Alkuperäisen suunnitelman mukainen laajennussiipi oli olemassa olevaan rakennukseen alisteinen. Korkeus maanpinnasta rakennuslupasuunnitelmien mukaan oli enimmillään n. 14 m, muutoslupasuunnitelmilla korkeus on maanpinnasta suurimmillaan n. 16 m.

Kaavassa on RM alueen kerroslukumääräksi annettu ½ k II eli kaksi varsinaista kerrosta ja kellarikerros.

Alkuperäisessä luvassa on annettu rakentaa kolmeen kerrokseen + kellari, koska nykyinen hotellirakennus on kolmekerroksinen ja laajennussiipi on selvästi alisteinen olemassa olevan suhteen, eikä poikkeamista tapahtunut jo aikaisemmin sallitusta kerroslukumäärästä.

Laajennusosa on nyt esitetyissä muutossuunnitelmissa selkeästi korkeampi ja massiivisempi mm. laskettelurinteen suuntaan korkeuden suhteen, kuin alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Vaikkakin suunnitelmissa nyt esitetään rakennettavaksi yksikerros enemmän, laajennuksen kerrosala uusilla suunnitelmilla laskee 4 k-m² ollen nyt esitetynä 2442 k-m².

Viranomaislautakunta

Rakennuksen tilavuustiedot uusilla suunnitelmilla laajennuksen jälkeen olisivat seuraavat: Kerrosala 7748 k-m² + kellari 35 m², tilavuus 24516 m³ ja kerrosluku 4.

Lausunnot

Maankäyttöpäällikkö

Lausunto luetaan kokonaisuudessaan kokouksessa.

Kaavassa rakennuspaikalle on määrätty rakennusoikeutta 7 500 k-m², josta nyt ylitystä tulisi 254 k-m², joka ylittää sallitun rakennusoikeuden 3.38 %. Kuten hakemuksessa on mainittu, kerrosala pienenee 3.5 m², joten tämän suhteen ei ole huomauttamista.

Nyt laajennuksen superior-huonesiipeä nostettaisiin yhden kerroskorkeuden verran eli 3.5 metriä. Tällöin maanpäällisiä kerroksia olisi neljä aiemman kolmen kerroksen sijaan. Kaava sallii seuraavat kerroskorkeudet: kellari (1/2 rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi) + 2 kerrosta. Hotellin alkuperäisessä osassa on kolme kerrosta ja viime vuonna rakennusluvan saaneessa laajennuksessa on myös kolme kerrosta. Näin ollen nämä ovat olleet toistensa kanssa linjassa, vaikka kerroskorkeudesta onkin poikettu yhden kerroksen verran.

Nyt esitetty muutos nostaa superior-huonesiiven kerrosten lukumäärän neljään ja nostaa rakennusta 3.5 metriä. Tällöin poiketaan suurimmasta sallitusta kerrosluvusta jo kahdella kerroksella. Lisäksi nyt haettavan muutosluvan pohjoisen julkisivukuvaa tarkasteltaessa muutos alkuperäiseen on merkittävä.

Hakemuksen mukaisilla tiedoilla muutosluvan mukainen rakennus ei sovellu maisemaan ja sen soveltuvuus vaatii tarkempaa tarkastelua. Näin ollen, mikäli halutaan tarkastella, olisiko muutos mahdollista toteuttaa, se vaatii asemakaavamuutoksen.

Kaavamuutoksessa tarkastellaan muun muassa alueeseen ja yleisilmeeseen soveltuminen kerroslukujen ja kerrosalojen suhteen sekä parkkipaikoitus ja liikennejärjestelyt suhteessa oletettuun asiakasmäärään nähden koko kaava-alueella. Mikäli asemakaavamuutos toteutetaan, sitä tulee ohjaamaan nyt tekeillä oleva Syötteen osayleiskaava 2035, jonka luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2024 ja jonka ehdotus on tällä hetkellä viimeistelyssä.

Kaavamerkintä RM määräyksissä veloitetaan suunnittelussa ottamaan huomioon liikennejärjestelyjen toimivuus ja turvallisuus, esteettömyys, rakennusten ja rakennelmien sovittaminen maisemaan, luonnonympäristön laadun säilyminen ja vesihuollon järjestäminen. Nämä tulee huomioida myös asemakaavaa tehtäessä tai muutettaessa.

Maankäyttöpäällikkö ei puolla muutoslupaa.

Viranomaislautakunta

Johtavan rakennustarkastaja esitys

Viranomaislautakunta ei myönnä muutoslupaa hotellirakennuksen laajennukselle. Rakentaminen tulee toteuttaa aikaisemman rakennusluvan mukaisesti. Mikäli halutaan toteuttaa hakemuksen mukainen laajennus, vaatii se ensin kaavamuutoksen.

Perustelut

Rakennushanke muuttuu muutosluvan suunnitelmien mukaan liikaa kaavanvastaiseksi, jotta sitä voidaan muutosluvalla käsitellä. Muutoksen vaikutus ja kaavanvastaisuus on myös aikaisemmat poikkeamiset hankkeen kohdalla huomioiden sellaista suuruusluokkaa, ettei hanketta voida käsitellä myöskään enää poikkeamislupakäsittelyllä.

Muutossuunnitelmien mukainen rakennuksen kerrosluvun korottaminen neljään vaatii kaavamuutoksen. Viranomaislautakunta on jo poikkeamispäätöksessään antanut huomattavia poikkeamisia kaavamääräyksistä mm. rakennusoikeuden ylittämisestä. Viranomaislautakunta ei myöskään puuttunut myönnetyssä rakennusluvassa aikaisempaan kaavamääräyksen vastaiseen kerroslukuun, kolme kerrosta, vaan salli kerroksella korkeamman laajennuksen rakentamisen sen ollessa linjassa olemassa olevan hotellirakennuksen kanssa ja siihen nähden alisteinen korkeussuhteeltaan.

Kiinteistön omistaja voi käynnistää kaavamuutoksen mikäli näkee sen ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi.

Mahdollisen kaavamuutoksen tulee perustua vaikutuksiltaan ja periaatteiltaan valmisteilla olevaan Syötteen osayleiskaava 2035 merkintöihin ja henkeen kuten maankäyttöpäällikkö on lausunnossaan velvoittanut ottamaan huomioon.

Johtavan rakennustarkastajan muutosesitys

Hakija on pyytänyt 19.2.2025 sähköpostilla, ettei muutoshakemusta käsitellä viranomaislautakunnan kokouksessa. Hakija on sopinut palaverin maankäyttö- ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa asian tiimoilta.

Viranomaislautakunta päättää jättää hakijan pyynnöstä muutoslupahakemuksen käsittelemättä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Viranomaislautakunta

VIRANOMA 20.03.2025 § 25
3572/10.03.00.01/2024

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja, Outi Riihikankare, 040-1562483

Hakija
Rakennuspaikka

[REDACTED]
Kunta: Pudasjärvi
Kylä: Naamanka
Tila: Syöte Pudasjärven valtionmaa,
Kortteli 2 RN:o 615-893-10-1

Rakennustoimenpide Alkuperäisen rakennusluvan mukaan [REDACTED] oli tarkoitus laajentaa hiihtohissin suuntaan rakentamalla kolmeen kerrokseen yhteensä 2246 kerrosneliötä hotellihuoneita, sviittejä ja ravintolatilaa, jotka liittyvät nykyiseen hotellirakennukseen 1. kerroksen tasolla yhdyskäytävällä. Tämän lisäksi 1. kerrokseen suunniteltiin ulos avautuva sisäänkäynti.

Luvan myöntämisen jälkeen tehdyissä maastotutkimuksissa ja kairauksissa havaittiin oletettua laajempi maanpinnan alainen kalliomuodostelma, joka olisi vaatinut laajempaa louhintatyötä kuin mihin alun perin oli varauduttu. Tästä syystä päädyttiin esittämään rakennusvalvonnalle, että hotellin superior-huonesiipeä nostetaan nyt jätetyssä muutoshakemuksessa esitetyllä tavalla yhden kerroskorkeuden verran. Tämä ratkaisu pienentää louhintamäärää huomattavasti.

Osa korotetusta huonesiivestä tukeutuu maanvaraiseen perustukseen ja osa pilareille, mikä mahdollistaa kulkuyhteyden rinteeseen pihan suunnasta huonesiiven alta. Samalla saadaan 1. kerroksen tasolle yksi hätäpoistumistie alkuperäisen luvan kellarikerroksen sijasta.

Uusi suunnitelma poikkeaa myönnetystä luvasta niin, että kerrosala pienenee 56 m² ja rakennusoikeudellinen kerrosala on 1965 m²

Lisäksi haetaan vähäistä poikkeamista rakennusalueen rajan ylittämisestä pohjoisosalla. Rakennus ylittää pohjoisosalta rakennusalan rajan osalta rakennusta 1,4 metrillä jääden rajasta n. 2,38 metrin etäisyydelle.

Haetaan pääsuunnittelijan vaihtoa muutoslupahakemuksen yhteydessä. Uudeksi pääsuunnittelijaksi esitetään arkkitehti Hannu Kangasta Ark-Hetk Oy:stä.

Vaikutusten ja muutosten arviointi

Rakennuksen korkeus muuttuu kerroskorkeuden verran, mutta ei kuitenkaan korkeammaksi kuin olemassa oleva rakennus. Kerrosten lukumäärä ei muutu.

Viranomaislautakunta

Alkuperäisen suunnitelman mukainen laajennussiipi oli olemassa olevaan rakennukseen nähden alisteinen. Muutoslupakuvissa laajennus on olemassa olevan rakennuksen korkeamman kohdan korkuinen.

Laajennusosa on korkeamman ja siten hieman massiivisemmän näköinen mm. rinteiden suuntaan kuin alkuperäinen lupasuunnitelma. Osittainen kaksikerroksisuus pilareineen keventää kuitenkin vaikutelmaa rinnealueen suuntaan.

Rakennusalueen rajan ylittäminen n. 1.4 metrillä koko siipiosan pituudelta ei aiheuta haittaa rinnealueen käytölle. Laajennus pysyy kuitenkin kaavallisen RM-1 alueen puolella. Rakennusalueen rajan ylittäminen voidaan käsitellä muutoslupan yhteydessä vähäisenä poikkeamisena.

Väestönsuojan koko pienenee hieman laajennusosan kerrosalan pienentyessä. Väestönsuoja ja tekninen tila erillisessä kellarikerroksessa.

Lausunnot

Maankäyttöpäällikkö

Lausunto luetaan kokonaisuudessaan kokouksessa.

Maankäyttöpäällikön lausunnossa huomioidaan ensimmäiseksi, että ajantasakaavojen karttapalvelussa on ollut virhe kerroslukumerkinnässä verraten hyväksyttyyn kaavaan. Karttapalvelun kaavamerkinnöissä oli lakialueen RM-1 kohdalla kerrosluvuksi merkitty $\frac{1}{2}$ k II. Hyväksytyssä kaavassa merkintä on $\frac{1}{2}$ k III, viehe on nyt korjattu ajantasakaavojen karttapalveluun.

Hakemuksen mukaan hotellin superior-huonesiipeä nostetaan yhden kerroskorkeuden verran, eli 3.5 metriä, jonka avulla louhintamäärä pienene huomattavasti. Julkisivukuvia verrattaessa muutoslupahakemuksen mukainen laajennus on kerroskorkeuden verran korkeampi ja näin ollen se on massiivisemmän näköinen kuin alkuperäinen suunnitelma. Julkisivua kuitenkin keventää rinteeseen järjestetty kulku rakennuksen alta.

Alkuperäisen luvan mukainen laajennus on selvästi alisteinen päärakennukselle. Nyt muutoslupahakemuksen julkisivukuvia tarkasteltaessa laajennus on samassa tasossa tai hieman alisteinen olemassa olevalle päärakennukselle.

Maankäytön- ja kaavoituksen näkökulmasta muutoslupahakemuksen mukainen julkisivu on hyväksyttävissä, koska se on kerroslukujen osalta kaavan mukainen ja laajennus sopusuhtainen suhteessa olemassa olevaan päärakennukseen (laajennus on samassa tasossa, kuin päärakennus tai päärakennukselle alisteinen).

Rakennus ylittää rakennusalan rajan pohjoisosalta 1,4 metrillä, jääden kaava-alueen rajasta 2,38 metrin etäisyydelle. Rakennusalan ylityksestä huolimatta rakennus jää edelleen lakialueen kaava-alueelle sekä RM-1 merkinnän alueelle. Kaavoitus- ja maankäyttö puoltaa kyseistä ylitystä, mikäli se käy myös maanomistajalle.

Viranomaislautakunta

Aiemmista lausunnoista on jäänyt huomioimatta kaavamääräyksen maininta: ”RM-1-alueella tulee alueen suunnittelussa huomioida alueelle sijoittuvat riekonmarjan esiintymislaikut siten, että ne pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan luonnontilaisina.” Mikäli alueella havaitaan riekonmarjaa, se tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan joko säilyttämään tai siirtää turvallisemmalle paikalle rakentamisen alta. Mikäli riekonmarjaa siirretään, siirtäminen ja kasvuun lähtö tulee suorittaa kyseisen alan asiantuntijan ohjeistuksia noudattaen.

Maankäyttöpäällikkö puoltaa muutoslupaa.

Johtavan rakennustarkastajan esitys

Viranomaislautakunta myöntää muutosluvan uusien suunnitelmien mukaisesti sekä vähäisenä poikkeamisena rakennusalueen rajan ylittämisen koko siipiosan osuudelta. Lupaehdot alkuperäisen luvan mukaisesti.

Viranomaislautakunta hyväksyy pääsuunnittelijan vaihdon, uudeksi pääsuunnittelijaksi nimetään arkkitehti Hannu Kangas.

Perustelut: Muutossuunnitelmissa rakennuksen korkeus nousee ja rakennusoikeudellinen kerrosala laskee. Laajennusosan kerrosaluku vaihtelee II – III kerroksen välillä, joiden lisäksi erillisessä kellarikerroksessa sijaitsee väestönsuoja ja tekninen tila.

Viranomaislautakunta katsoo, että vaikka laajennuksen korkeus muuttuu selkeästi se kuitenkin hyväksyttävissä kerrosluvun kuitenkin pysyessä kaavamääräysten mukaisena. Osittainen kaksikerroksisuus pilariperustuksin keventää julkisivua huomattavasti rinnealueiden suuntaan.

Laajennusosa siirtyy kokonaisuudessaan noin 1.4 metriä yli kaavassa merkityn pohjoisen puolen rakennusalueen rajan. Siirto ei kuitenkaan aiheuta haittaa naapurialueen toiminnalle ja siten kaavan muulle toteutumiselle. Rakennus pysyy edelleen kaava-alueen sisällä.

Alkuperäisen luvan ehdot pysyvät voimassa. Viranomaislautakunta edellyttää, että mm. pelastussuunnitelmat ja paloturvallisuussuunnitelmat ja -lomakkeet päivitetään muutosluvan suunnitelmien mukaisiksi sekä liitetään Lupapisteelle ennen aloituskokousta.

Pääsuunnittelijana jatkaa virallisesti muutosluvan myöntämispäivästä eteenpäin arkkitehti Hannu Kangas. Muutoslupahakemuksen suunnitelmat on laatinut niin ikään Hannu Kangas aikaisemman pääsuunnittelijan Askon Laxin alkuperäisten suunnitelmien pohjalta.

Alueella mahdollisesti olevat riekonmarja esiintymät tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää tai siirtää turvallisemmalle kasvupaikalle rakentamisen alta maankäyttöpäällikön lausunnon mukaisesti.

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	3	
----------------------	------------	---	--

Viranomaislautakunta

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jakelu

Merk.

Maankäyttöpäällikön lausunto luettiin kokonaisuudessaan kokouksessa.

Viranomaislautakunta

Tiedoksi saatettavat asiat

VIRANOMA 20.03.2025 § 26

Viranomaislautakunnan tiedoksi ovat saapuneet seuraavat kirjelmät ja päätökset:

- 1) Rakennustarkastajan myöntämät rakentamisluvat 8 - 16

Johtavan rakennustarkastajan esitys

Viranomaislautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aiheutta lisätoimenpiteisiin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

- 1 Rakennuslupapäätökset 18.02.2025
- 2 Rakennuslupapäätökset 26.02.2025
- 3 Rakentamislupapäätökset 11.3.2025
- 4 Rakentamislupapäätökset 13.3.2025

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	3	
----------------------	------------	---	--

Viranomaislautakunta

Muut asiat

VIRANOMA 20.03.2025 § 27

- Seuraavat kokoukset 02.04.2025 ja 14.05.2025.

Viranomaislautakunta

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24, § 26, § 27

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Yllä luetelluista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

- Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, Kuntalain 136:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Viranomaislautakunta

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 25

HALLINTOVALITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100 Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 564 2800

Faksinumero: 029 564 2841

Virka-aika klo 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta;
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Viranomaislautakunta

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää. Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pudasjärven kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 10, 93101 Pudasjärvi
Käyntiosoite: Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pudasjarvi.fi
Pudasjärven kaupungin vaihde: 040 826 6417

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 15.00.

Pöytäkirja on 24.03.2025 julkaistu kaupungin verkkosivulla.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 24.03.2025

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty (pv)