



VASTINEET / OAS

PROJEKTIN NIMI	Kaavan laatija	Päiväys
Pudasjärven kaupunki Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan osittainen muutos ja laajennus (Suojalinna)	Juho Bucht	5.11.2025

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli osallisten lausuntoja ja mielipiteitä varten yleisesti nähtävillä 6.6.-10.7.2023 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatiin nähtävilläolon aikana viisi lausuntoa. Ohessa saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet.

1. Oulunkaaren ympäristöpalvelut (7.7.2023)

Pudasjärven kaupunki on pyytänyt kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koskien Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutosta ja laajennusta.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut Oulunkaaren ympäristölautakunta toimitelimenään toimii Pudasjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena. Oulunkaaren ympäristöpalveluilla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, eikä näin ollen ole tarvetta antaa erillistä lausuntoa.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

2. Pudasjärven viranomaislautakunta (14.6.2023)

Pudasjärven kaupunki on pyytänyt Pudasjärven viranomaislautakunnalta lausuntoa Sweco Finland Oy laatimasta Kurenalan pohjoisen osan (Suojalinnanalue) asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pudasjärvellä Kurenalan pohjoisessa osassa ja koskee alueella sijaitsevia katu-, lähivirkistys-, puisto- ja pysäköintialueita.

Suunnittelualueeseen sisältyy voimassa olevan asemakaavayhdistelmän perusteella puistoalueita (P, VP), pysäköimisalue (LP), teollisuusaluetta (T, TY-1) sekä katu- ja tiealueita. Alueen itäosassa on osittain asemakaavatonta Varastotien aluetta.

Asemakaavamuutoksessa on tavoitteena uudistaa valtatie 20 liittymäjärjestelyt vastaamaan vuonna 2011 laadittua toimenpideselvitystä (Valtatien 20 liikenteellisten olojen parantaminen Pudasjärven taajamassa), joka on laadittu Kurenalan osayleiskaavoituksen taustaselvitykseksi. Alueelle on myös laadittu Suojalinnan alueen katujen viitesuunnitelma, joka toimii kaavamuutoksen lähtökohtana. Tavoitteena on mahdollistaa Urheilutien liittymän siirtäminen valtatiellä nykyisestä sijainnista Kuusamoon päin. Samalla nykyinen Urheilutie muutetaan kevyen liikenteen väyläksi välillä Valtatie-Varastotien liittymä.

Alueella on voimassa 12.10.1979 hyväksytty Kurenalan pohjoinen osa rakennuskaava (korttelit 31–89), 4.2.1991 hyväksytty Kurenalan pohjoisen osan rakennuskaavamuutos sekä 19.6.1984 hyväksytty Kurenalan pohjoinen osa rakennuskaavan muutos ja laajennus korttelit 68-70, 90 sekä rakennuskaavatie- ja virkistysalueet.

Lisäksi alueelle on laadittu katujen viitesuunnitelma Sweco Finland Oy:n toimesta talven 2022-2023 aikana ja tämä suunnitelma toimii pohjana asemakaavamuutokselle.

2011 Destia Oy laati Pohjois-Pohjanmaan ELYn ja Pudasjärven kaupungin ohjauksessa toimenpideselvityksen Valtatie 20 liikenteellisten olojen parantamisesta Pudasjärven kaupungin taajama-alueella.

Destian toimenpidekoosteessa on ehdotettu toimenpiteenä liikenteellisenä parantamisena Urheilutien liittymän siirtoa ja uuden liittymän kohdalle rakennetaan väistötila. Suojalinnantien liittymä Varastotiellä siirrettäisiin samalle kohdalle Urheilutien uuden liittymän kanssa. Nykyinen Urheilutie muutettaisiin kevyenliikenteen väyläksi välillä Varastotie – Valtatie 20. Urheilutien uuden liittymän kautta tulisi opastettu kulku Suojalinnan alueelle. Raskasliikenne tultaisiin edelleen opastettamaan teollisuusalueelle Varastotien liittymästä.

Johtavan rakennustarkastajan esitys

Viranomaislautakunta päättää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Kurenalan pohjoisen osan (Suojalinnanalue) asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Viranomaislautakunta katsoo, että osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella vireille tulevan asemakaavamuutoksen toimilla Suojalinnan alueen liikennejärjestelyt tulisivat paranemaan ja muuttumaan turvallisemmiksi liityttäessä Valtatielle 20 ja Urheilutien osan muuttaminen kevyenliikenteen väyläksi tuo lisätoimivuutta ja turvallisuutta mm. alueella liikkuville koululaisille.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

3. Pohjois-Pohjanmaan museo / arkeologinen kulttuuriperintö (4.7.2023)

PUDASJÄRVI Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutos ja laajennus (Suojalinnan alue), OAS / arkeologia

Pudasjärven kaupunki on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museolta lausuntoa koskien Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa Suojalinnan alueella. Tämä Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto koskee arkeologista kulttuuriperintöä.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pudasjärvellä Kurenalan pohjoisessa osassa ja koskee alueella sijaitsevia katu-, lähivirkistys-, puisto- ja pysäköintialueita. Asemakaavamuutoksessa on tavoitteena uudistaa valtatie 20 liittymäjärjestelyt vastaamaan vuonna 2011 laadittua toimenpideselvitystä. Alueelle on myös laadittu Suojalinnan alueen katujen viitesuunnitelma, joka toimii kaavamuutoksen lähtökohtana. Tavoitteena on mahdollistaa Urheilutien liittymän siirtäminen valtatiellä nykyisestä sijainnista Kuusamoon päin. Samalla nykyinen Urheilutie muutetaan kevyen liikenteen väyläksi välillä Valtatie-Varastotien liittymä. Kaavamuutos kohdistuu kahdelle erilliselle kaavamuutosalueelle.

Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Lähin kiinteä muinaisjäännös *Seuraintalon tontti* (muinaisjäännöstunnus 615010047, kivikautinen asuinpaikka) sijaitsee suunnittelualueesta noin 660 metriä kaakkoon. Suunnittelualue on pitkälti modernin maankäytön alaisena, eikä museo edellytä alueelle tehtäväksi arkeologista selvitystä. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta riittää sen tilanteen toteaminen Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin viitaten. Tiedon yhteydessä tulee mainita päivämäärä, milloin tieto on tarkistettu muinaisjäännösrekisteristä.

Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Vastine: Merkitään tiedoksi.

4. Caruna Oy (6.6.2023)

Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV

Kaavamuutosalueilla sijaitsee nykyistä sähköverkkoa liitteen 1 mukaisesti. 20 kV johdot ovat sinisellä ja 0,4 kV johdot vihreällä ja vaaleanpunaisella värillä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla. Puistomuuntamot ovat violetteja neliöitä.

Vaikutukset sähköjakeluun

Otetaan kantaa vaikutuksista sähköjakeluun kaavan tarkentuessa. Siirtokustannusten jako Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Caruna Oy:n toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen ja muuntamoiden siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Toivomme saada mahdollisuuden antaa lausunnon vielä kaavaluonnos ja kaavaehdotusvaiheessa

Vastine: Merkitään tiedoksi.

5. Pudasjärven lämpö Oy (6.6.2023)

Pudasjärven lämmöllä ei ole alueella kaukolämpöliiketoimintaa, eikä myöskään suunnitteilla lähitulevaisuudessa.

Vastine: Merkitään tiedoksi.