



12.09.2024

Väylävirasto Trafikledsverket

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
PL 10

2983/2024 Oulunkaaren ympäristöpalvelut, täydennyspyyntö 07.08.2024

Ympäristölupa, maankaatopaikka, Väylävirasto, Nuojuu, Vaala

Oulunkaaren ympäristöpalvelut on pyytänyt Väylävirastoa täydentämään ympäristölupahakemusta 06.09.2024, täydennyksenä hakijan 29.08.2024 toimittamaan hakemukseen.

Väylävirasto on saanut hankkeelta 20-21.08.2024 mitatut, lopulliset tarkkeet sijoitusalueilta 1-3. Sijoitustoiminta on päättynyt 20.08.2024. Alla lopulliset määrät, joilla ympäristölupaa haetaan.

Sijoitusalueelle 1, 10 041m³ / 15 061tn

Sijoitusalueelle 2, 20 572m³ / 30 858tn

Sijoitusalueelle 3, 11 685m³ / 17 527tn (haettu määrä ei sisällä OULYMP

14.12.2023 § 101 määräyksen mukaista suojamaakerrosta / täyttöä, n. 16 000 m³/ 24 000tn).

Yhteensä sijoitusalueet 1-3: 42 298m³ / 63 446tn

Hakija täsmentää samalla vuosijaottelua toteutuneiden määrien osalta:

Vuodelle 2023 48 795tn ja vuodelle 2024 14 651tn. Alla tarkemmin:

Sijoitusalue 1

- kaikki 15 061tn vuodelle 2023 (vuonna 2024 alue toiminut vain välivarastona)

Sijoitusalue 2

- vuoden 2023 osuus 16 207tn ja vuonna 2024 14 651tn

Confidential

29.08.2024

Sijoitusalue 3

- vuoden 2023 osuus 13 200tn ja vuonna 2024 4327tn

(toteutunut määrä ei sisällä OULYMP 14.12.2023 § 101 määräyksen mukaista suojamaakerrosta / täyttöä, n. 16 000 m³/24 000tn, joka toteutettiin 10-24.01.2024 välillä).

1. *Hakemuksessa tulee esittää sanallisesti, miten muutos vaikuttaa läjitysalueisiin verrattuna myönnettyyn lupaan; tuleeko läjitysalueista korkeampia vai laajenevatko läjitysalueet muuten?*

Sijoitusalue 1

Pilaantumattomia ylijäämämaita on tarkoitus läjittää sijoitusalueelle yksi (1), kolme (3) metriä maanpinnasta korkoon +117.00. Myönnettyssä luvassa on sijoitusalueen yksi (1) yläpinnan koroksi määritelty +116.00, jolloin korkeus muuttuisi yhdellä metrillä. Sijoitusalueen pinta-alaksi haetaan 4513m² aluetta, kun se myönnettyssä ympäristöluvassa on ollut n. 2400m².

Sijoitusalue 2

Pilaantumattomia ylijäämämaita on tarkoitus läjittää sijoitusalueelle kaksi (2), kuusi (6) metriä maanpinnasta korkoon +123.00. Myönnettyssä luvassa on sijoitusalueen kaksi (2) yläpinnan koroksi määritelty +119.00, jolloin korkeus muuttuisi neljällä (4) metrillä. Sijoitusalueen pinta-alaksi haetaan 6000m² aluetta, kun se myönnettyssä ympäristöluvassa on ollut n. 6900m².

Sijoitusalue 3

Pilaantumattomia ylijäämämaita on tarkoitus läjittää sijoitusalueelle kolme (3), neljä (4) metriä maanpinnasta korkoon +118.00-119.00. Myönnettyssä luvassa on sijoitusalueen kolme (3) yläpinnan koroksi määritelty +117,00, jolloin korkeus muuttuu vähäisesti 1-2 metriä. Sijoitusalueen pinta-alaksi haetaan 6000m² aluetta, kun se myönnettyssä ympäristöluvassa on ollut n. 4500m².

2. *Hakemukseen tulee lisätä tieto siitä, miten läjitysmäärien muutos vaikuttaa ympäristöön. Muuttuvatko toiminnan ympäristövaikutukset verrattuna myönnettyyn lupaan?*

29.08.2024

Hakija katsoo, että läjitysmäärien kasvattamisella ei ole myönnettyyn ympäristölupaan nähden merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Sijoitusalueiden kasvattamisella ei katsota edelleenkään aiheutuvan ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tai naapuruus-suhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia, koska alueiden laajennukset toteutetaan hallitusti ja niiden katsotaan olevan vähäisiä muutoksia. Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, eikä yleisesti alueella ole toteutuneita kaavamutoksia.

Sijoitusalue yksi (1) sijoittuu edelleen Oulujokivarren rantaosayleiskaavankyseisessä osayleiskaavassa rautatieliikenteen alueelle (LR). Sijoitusalueilla 2 ja 3 ei ole yleiskaavaa.

Sijoitusalue yksi (1) sijaitsee vanhalla ratapihalla, jossa ei ole ennestään ollut kasvustoa ja pohjaolosuhteet, sekä Väyläviraston aluevaraus ovat hyvät sijoitusalueen vähäiselle kasvattamiselle. Sijoitusalueen luiskakaltevuus säilytetään loivana ja toteutuu 1:3 luiskilla.

Sijoitusalueen kaksi (2) kasvattaminen ei pinta-alaltaan laajentuisi myönnettyyn lupaan nähden, vaan hieman pienentyä. Korkeusmuutoksen osalta, on kasvattamisessa huomioitu aikaisempaan nähden leveämpi tasanne ennen sivuojaa, jolloin maa-aineis ei valu sivuojiin ja vaarana kuivatuksen toteutumista. Sijoitusalueen luiskakaltevuus säilytetään loivana ja toteutuu 1:3 luiskilla.

Sijoitusalueen kolme (3) osalta muutokset ovat myönnettyyn lupaan nähden kasva- neet vähäisesti korkeuden osalta ja pinta-alaltaan. Sijoitusalueen luiskakaltevuus säilytetään loivana ja toteutuu 1:3 luiskilla.

*Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Väylävirastossa asian on ratkaissut projekti-insinööri* 

Liitteet Toteutuneiden määrien tarkemittaukset 1-3
Päivitetyt sijoitusalue suunnitelmat 1-3
Kuivatuskartat 1-4

Jakelu ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi

Tiedoksi asianhallinta / Väylävirasto



ASIAKIRJA / HANDLING / DOCUMENT

Tämä asiakirja on allekirjoitettu Väyläviraston sähköisen allekirjoituksen palvelussa. Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

Denna handling är undertecknad i Trafikledsverkets tjänst för elektroniska underskrifter. Du kan verifiera den elektroniska underskriften med Adobe Acrobat.

This document has been signed at Finnish Transport Infrastructure Agency's service for electronic signatures.

You can verify the authenticity of the signature by using Adobe Acrobat.

ALLEKIRJOITUKSET / UNDERSKRIFTER / SIGNATURES

Allekirjoittaja

[REDACTED]

Allekirjoitusaika

13.09.2024 10:07

ASIAKIRJAT

Asiakirja	Täydennys ympäristölupahakemukseen_Nuojua 12092024.pdf
Liite 1	3700-72-7278-3_kuivatuskartta3.pdf
Liite 2	Piirustus 3b_Sijoitusalue2_revB.pdf
Liite 3	3700-72-7278-1_kuivatuskartta1.pdf
Liite 4	Sijoitusalue 1_21.8.2024.pdf
Liite 5	Sijoitusalue 2_21.8.2024.pdf
Liite 6	3700-72-7278-2_kuivatuskartta2.pdf
Liite 7	3700-72-7278-4_kuivatuskartta4.pdf
Liite 8	Piirustus 3c_Sijoitusalue3_revC.pdf
Liite 9	Piirustus 3a_Sijoitusalue1_revB.pdf
Liite 10	Sijoitusalue 3_20.8.2024.pdf

