



PALOTEKNIINEN SELVITYS:

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
- PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
- SUOJAUSTASO 1
- PALOKUORMA < 600 MJ/m²
- OSASTOIVAT RAKENTEET; ei ole
- ULLAKON OSASTOIVAT RAKENTEET; ei ole
- KANTAVAT RAKENTEET; ei palonkestovaatimusta
- SAVUNPOISTOON KÄYTETÄÄN RAKENNUKSEN AVONAISTA SEINÄÄ

LAAJUUSTIEDOT:

- HUONEALA 186 m²
- KERROSALA 193 m²
- KOKONaisALA 193 m²
- TILAVUUS 1040 m³
- LANNAN VARASTOINTITILAVUUS 688 m³

TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU

 **ATRIA**
TUOTTAJAT

K.OA	KORTTELI/tila	TONTTI/RNö	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
Sotkajärvi (405)	Rikkola	10: 60	
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE			JUOKS.No
KUIVIKELANTALA Sotkan Sonni Oy			7
91600 Utajärvi kunta: Utajärvi (889)			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
			MITTAKAAVAT
			POHJAPIIRUSTUS
			1:100
SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK			
PÄIVÄYS	YHT.HENK.		
1.7.2025	RI amk		