

ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä		Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)				Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)			
			Lypsypihatto				Kestokuivikehalli			
			Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa
NAUTAKARJA										
lypsylehmiä	133	151	133					18		
emolehmiä										
hiehoja (12-24 kk)	30	42	22					20		
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)										
siitossonni (>2 v)										
lehmävasikoita 6–12 kk	30	30	30							
lehmävasikoita < 6 kk	20	20	20							
sonnivasikoita 6–12 kk										
sonnivasikoita < 6 kk	5	5	5							
SIKALA										
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)										
emakoita porsaineen (≤ 11 vko) ^{a1)}										
emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko) ^{a2)}										
joutilaita emakoita ydinsikalassa										
vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)										
karjuja (täysikasvuisia)										
SIIPIKARJA										
broilereita										
munituskanoja, broileriemo										
kananuorikoita										
kalkkunoita										
ankkoja ja hanhia										
sorsia										
MUU ELÄINSUOJA										
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)										
vuohet (kuttu kileineen, pukki)										
karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
hevonen >150 cm										
poni 120-150 (140) cm										
pienponi <120 cm										

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN		
- lämmöneristys kyllä/ei	Kyllä	Kyllä
- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen	Luonnollinen	Luonnollinen
- poistohormien lukumäärä ja korkeus	Harjalla harjalyhty.	5kpl 2m
- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)		Harjalla
LIETEKUILUJEN TOIMINTA	Lietettä kierrättävä slalom järjestelmä valuu pumppukaivon kautta vapaavalutuksena söiliöön alakautta.	Ei varsinaista lietekuilua, lantakäytävän lanta ja virtsa imeytetään kuivikkeeseen ja siirretään lantalaan.
Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja hyötytilavuus laskentaperusteineen		

a1, a2) Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsisikalassa merkitään kohtaan ”Emakoita porsaineen” porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilaita emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.

Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös seuraavat tiedot:

- porsituspaikkojen, joutilapaikkojen, tiineytyspaikkojen ja vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä lannankäsittelymenetelmä
- emakoiden ryhmäkoko
- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.

Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.

Liete- ja virtsasäiliön tiedot

	Liete- tai virtsasäiliö 1	Liete- tai virtsasäiliö 2	Virtsasäiliö 3	Virtsasäiliö 4
Onko säiliö uusi vai olemassa oleva	Olemassa oleva	Olemassa oleva	Poistuu käytöstä tulevan rakennuksen paikalta	Olemassaoleva
Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla?	Eläinsuojan yhteydessä	80m eläinsuojasta	Eläinsuojan vieressä	Vanhan eläinsuojan vieressä
Säiliön kokonaistilavuus (m ³)	4300	2400	250	60
Säiliön sisähalkaisija (m)	36	29,4	10,5	5
Säiliön hyötykorkeus (m)	3,5	2,9	2,6	2,2
Säiliön materiaali	Epdm kuminen lietesäiliö	Betonielementti	Betoni elementti	Betoni elementti
Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, pressu)?	Luonnollinen kuorettuma	Luonnollinen kuorettuma.	Katettu peltikatto	Betoni kansi
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)	Tiivistetty murskepinta	Tiivistetty murskepinta	Poistuu käytöstä tulevan rakennuksen paikalta	Tiivistetty murskepinta
Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)	Lietekuiluista pudotuskaivon kautta säiliön alaosaan	Siirretään lietevaunulla tai rekalla lietettä/biokaasulaitoksen rejektiä, pudotuskaivosta alakautta putki altaaseen	Lietevaunulla säiliön pinnalle.	Lantalan neste valuu putkea pitkin säiliön yläosaan.
Etälantalan kiinteistötunnus				

	Kuivalantala 1	Kuivalantala 2	Kuivalantala 3	Kuivalantala 4
Onko lanta uusi vai olemassa oleva?	Olemassa oleva	Uusi		
Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla?	Tilakeskuksessa	Tilakeskuksessa		
Lantalan kokonaistilavuus (m ³)	340	400		
Lantalan pohjan ja reunojen materiaali	Betoni	Betoni		
Lantalan pohjan pinta-ala (m ²)	168	100		
Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)	3	3		
Lantalan reunojen korkeus (m)	1,5	3		
Ajoluiskan korkeus (cm)	50cm	30cm		
Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, kiinteä katto)?	Ei kiinteää katetta, tarvittaessa hajuhaittoja ehkäistään turpeella	Katettu, kiinteä katto		
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)	Betoni 60m2	Betoni/asfaltti 50m2		
Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?	Virtsaäiliöön			
Etälantalan kiinteistötunnus				

Esitetään, jos kestokuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena

	Kuivikepohja 1	Kuivikepohja 2	Kuivikepohja 3	Kuivikepohja 4
Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)	Eläinpaikkoja 20 Le18 Hi eläintä, sijaitsee tilakeskukseen rakennettavassa kestokuivikehallissa. Osakuivikepohja jonka makuualue on kestokuivitettu.			
Kuivitetun alueen pinta-ala (m²)	210			
Kuivikkeen paksuus (cm)	80			
Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien reunojen korkeus (cm)	90cm. Eläinten kulkuaukoilla lantakäytävälle 30cm seinäkorkeus			
Reunojen materiaali	Betoni			
Lattian materiaali	Betoni			
Kuivikemateriaali	olki,heinä,turve, kutterinpuru			
Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi)	4			
Poistetun kuivikelannan varastointipaikka	Olemassa oleva lantala/Rakennettava lantala.			

Lannan muu käsittely

Selostus esim. käsittelystä biokaasulaitoksessa, lannan kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta	Lanta ja rehujäte on mahdollista käyttää biokaasulaitoksen raaka-aineena minkä osakkaana tila on.
--	---

Kompostointialusta pinta-ala (m2)	
Reunan korkeus (cm)	
Kompostointialustan pinta-ala (m2)	

Kompostointialusta on tiivispohjainen	Kyllä/ei	materiaali

	Säilörehun valmistuspaikka				
	Torni	Laakasiilo	Auma	Pyöröpaalaus	Muu, mikä?
Tuoreena (t/a)					
Esikuivattuna (t/a)		1100	1500	600	
Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa-tai lietesäiliö/muualle, minne?)		puristeneste johdetaan virtsa/puristenestesäiliöön	puristeneste johdetaan virtsa/puristenestesäiliöön		
Säiliön tilavuus (m³)		30	30		
Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä		Puristeneste levitetään pellolle lannoitteeksi	Puristeneste levitetään pellolle lannoitteeksi		
Auman pohjan materiaalit			Tiivistetty murskepohja		

Kemikaalien varastointi

Kemikaali	Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa)	Varastossa enintään (litraa/tonnia)	Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)
Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)	500 litraa	600litraa	Tynnyrissä pajassa jossa on kuljetusvaunu. Betonilattia. Viemäröity tila jossa öljyneroituskaivo.
Rehunsäilöntäaineet	15000L	13000l	Säiliöt kaksvaippasia ulkona tiiviin alustan asfaltti/öljysora/betoni alusta.
Lannoitteet	75tn	75tn	Ulkona kuormalavojen päällä peitteen alla.
Kasvinsuojeluaineet	100l	100l	Rosterikaapissa joka lukittu vanhan navetan tiloissa. Pieni määrä niin ei ole viemäriä/vuotoaltaita kun ovat tehdaspakkauksissa.
Eläinten lääkkeet	3 kg	5kg	Navetalla kaapissa
Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet	20 litraa	30 litraa	Navetalla.
Desinfointiaineet	20 litraa	30 litraa	Navetalla
Muuta, mitä?			

Tiedot polttoainesäiliöistä

	Polttoainesäiliö 1	Polttoainesäiliö 2	Polttoainesäiliö 3	Polttoainesäiliö 4
Säiliön tilavuus (m ³)	5	5	2,9	
Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan tilavuus (m ³)	Betoni laatta / öljysora,	Betoni laatta / öljysora,	Betoni kaukalo, tilavuus 3m3	

		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Polttoaineen käyttötarkoitus	tankkaus	x		x		x			
	eläinsuojan lämmitys		x						
	viljan kuivaus		x						
	muu, mikä?		x						
Säiliön tyyppi		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Maanpäällinen säiliö		x		x		x			
2-vaippasäiliö		x		x			x		
Varusteet									
Katos			x		x	x			
Lukitus		x		x		x			
Ylitäytönestin		x		x		x			
Lapon estolaite		x		x		x			
Vuodonilmaisoin		x			x		x		